

# Building Access Terminal (BAT), Box, Neutral Deckel mit EMKA Schloss, Graue Farbe

CORNING

Größe L, grau, EMKA Schließung, 1 Abdichtung, 16  
Kabelabfahrungen

Die Building Access Terminal (BAT) Box ist - je nach Kapazitätsanforderung - in den Größen XS (Small Floor Terminal), S, M, L, XL verfügbar. Sie ist in Weiß oder Grau erhältlich und wird mit einem Schraubverschluss bzw. einer EMKA Schließung geliefert.

## Eigenschaften und Vorteile

IP 55

Lieferbar für Schließung mit Schloss oder Schraube (M4)

FRNC-Kunststoff

Farbe: weiß oder grau

Deckel jederzeit komplett abnehmbar


Clip zur Ablage von Dokumenten

Design der Seitenwände zur Gewährleistung von größtmöglicher Freiheit beim Zugriff

Zugentlastung für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm

Modulare, erweiterungsfähige Konfiguration

Integrierter Kabelkanal zur Reduzierung des Montageaufwandes



Produktbeispiel - Abbildung kann vom Produkt abweichen

Bestellnummer: BAT-LGE-ST001



Produktbeispiel - Abbildung kann vom Produkt abweichen

Bestellnummer: BAT-LGE-ST001

# Building Access Terminal (BAT), Box, Neutral Deckel mit EMKA Schloss, Graue Farbe

Größe L, grau, EMKA Schließung, 1 Abdichtung, 16 Kabelabfangungen

CORNING

## Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften	
Anwendung	Splicing Eingabe, Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel
Montageart	Wandauslass
Montagetechnologie	Vorstehend
Zugangsart	Von vorne, Festeinbau
Faserkategorie	Single-mode (OS2)
Abschließbar	Ja, Vorderseite

Temperaturbereich	
Temperaturbereich für Betrieb	-33 °C bis 70 °C
Verlegung und Montage	-33 °C bis 70 °C
Lagerung	-25 °C bis 70 °C

Design - Anschlusskomponenten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Faseranzahl	12
Anzahl Blindabdeckung	4
Kabelzugangstyp	Elastische Kabeleinführung
Kupplungsanzahl	12
Steckertyp	LC Duplex
Pigtailtyp	
Spleißkassettenanzahl	2
Spleißkassettentyp	Eigenes
Maximum cable number in basic unit with accessories	12
Additional cable number reachable with accessories	16

Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen (H x B x T)	350 mm x 335 mm x 88 mm
Gewicht	2,15 kg

# Building Access Terminal (BAT), Box, Neutral Deckel mit EMKA Schloss, Graue Farbe

Größe L, grau, EMKA Schließung, 1 Abdichtung, 16 Kabelabfangungen

CORNING

## Optische Eigenschaften - Anschlussstechnik

Einfügedämpfung, Pigtail	0,35 dB
Rückflussdämpfung, Pigtail	< -65 dB

## Design Kupplung

Kupplungstyp	LC Duplex
Kupplungsgehäusematerial	Kunststoff
Kupplungsgehäusefarbe	grün
Kupplungshülsematerial	Keramik
Codierte Kupplung	Ja
Kupplung mit Shutter	Nein

## Bestellinformationen

Bestellnummer	BAT-LGE-ST001
Produktbeschreibung	Building Access Terminal (BAT), Größe L, grau, EMKA Schließung, 1 Abdichtung, 16 Kabelabfangungen
EAN-Code	4042673811206

## Verpackungsinformation

Verpackungsabmessungen (L x W x H)	420 mm x 340 mm x 153 mm
Gewicht	2,4 kg
Stück pro Liefereinheit	1/1
Verpackungsinhalt	Stück



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland

TEL: 00 800 2676 4641 · FAX: +49 30 5303 2335 · [www.corning.com/opcomm/emea](http://www.corning.com/opcomm/emea)

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter [www.corning.com/opcomm/emea/trademarks](http://www.corning.com/opcomm/emea/trademarks). Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2016 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten.